



УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
АО "Ставропольгоргаз"
М.Н. Романов
"29" января 2020 г.

**Прейскурант № 5 на работы и услуги АО "Ставропольгоргаз"
по техническому обслуживанию и ремонту наружных стальных
газопроводов, арматуры и сооружений**
вводится в действие с 01.01.2021 года

Глава 1. Техническое обслуживание

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
1	Технический осмотр подземных газопроводов	км	356	427,2
1.1	Проверка состояния охранных зон надземного газопровода	км	169	202,8
2	Технический осмотр надземных газопроводов	км	481	577,2
2.1	Проверка состояния охранных зон подземного газопровода	км	228	273,6
3	Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода	100 м	25	30
4	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	21	25,2
5	Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8)	колодец (камера)	45	54
6	Проверка на загазованность подвала зданий (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 км от газопровода (При использовании	подвал	121	145,2
7	Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек	контрольн. трубка	41	49,2
8	Проверка технического состояния контрольного проводника	контрольн. проводника	37	44,4
9	Проверка технического состояния гидрозатвора	гидрозатвор	49	58,8
10	Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата	конденсато- сборник	41	49,2
11	Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа	"	166	199,2
12	Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата ручным насосом	"	265	318
13	Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	131	157,2
14	Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями прим. коэф. 2,0)	знак	98	117,6
15	Реставрация настенных знаков с заменой знака	"	138	165,6
16	Реставрация настенных знаков без замены знака	"	59	70,8
17	Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием с использованием бурильной установки	скважина	133	159,6
18	Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием при бурении скважин вручную	"	174	208,8
19	Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважины вручную	"	149	178,8
20	Шурфовой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием (В ценах пунктов 20 - 21 не учтены затраты на разработку грунта)	шурф	2874	3448,8
21	Шурфовой осмотр газопровода без асфальтно-бетонного покрытия (В ценах пунктов 20 - 21 не учтены затраты на разработку грунта)	шурф	445	534
22	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметра крана до 50 мм	кран	384	460,8
23	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм	задвижка	929	1114,8

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
24	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм	кран	475	570
25	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1-3 м и диаметре крана 101-150 мм	"	571	685,2
26	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм	задвижка	1086	1303,2
27	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 301-500 мм	"	1243	1491,6
28	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 501-700 мм	"	1400	1680
29.1	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	задвижка	419	502,8
29.2	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51-100 мм	"	523	627,6
30	Проверка состояния газовых колодцев	колодец	759	910,8
	Проверка состояния газовых колодцев (при глубине колодца свыше 1 метра применять коэффициент 1,5)			
30.1	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до 1 метра (При сильном загрязнении колодца в пунктах 30.1 – 31 применять коэф. 1,5)	колодец	231	277,2
31	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до 1 метра, со смазкой арматуры	"	872	1046,4
32	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до 3 м (При сильном загрязнении колодца в пунктах 32, 33 применять коэф. 1,5)	"	314	376,8
33	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до 3 м со смазкой арматуры	"	1177	1412,4
34.1	Набивка камеры смазкой на кране "КС" с диаметром до 80 мм	кран	283	339,6
34.2	Набивка камеры смазкой на кране "КС" с диаметром 81-100 мм	кран	353	423,6
35	Откачка воды из газового колодца (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями прим. коэф. 2,0)	колодец	436	523,2
36	Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	249	298,8
37	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	433	519,6
38	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода с выездом на место	"	1299	1558,8

Примечания:

1. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и приборному техническому обследованию газопроводов и сооружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.
2. Проверка на загазованность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом.
3. При техническом обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 1, 3, 5 - 8, 13 - 23, 30 - 31, 35 - 38.

Глава 2. Приборное техническое обследование подземных газопроводов

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
39	Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ	км	2787	3344,4
40	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ	км	3686	4423,2

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
41	Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами ГИВ-М и др.	км	1560	1872
42	Комплексный приборный метод обследования подземных (уличных) газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с	км	5244	6292,8
43	Проверка технического состояния подземного газопровода лазерной установкой "Искатель" с помощью передвижной лаборатории	км	187	224,4
44.1	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм	место врезки (шурф)	791	949,2
44.2	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода 101-300 мм	"	1027	1232,4
44.3	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода св. 300 мм	"	1263	1515,6

Примечание:

При наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолоний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 39 – 42 применять коэф. 2,0.

Глава 3. Текущий и капитальный ремонт газопроводов

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
45	Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	м2 поверхн. г/провода	3488	4185,6
46.1	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе заливкой растворителя	закупорка	786	943,2
46.2	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе отогревом места ледяной закупорки	"	1669	2002,8
46.3	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе шуровка газопровода	закупорка	1228	1473,6
46.4	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе продувкой газом или воздухом	"	1375	1650
47.1	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре до 100 мм	муфта	4295	5154
47.2	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 101-200 мм	"	5880	7056
47.3	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 201-300 мм	"	7449	8938,8
47.4	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 301-400 мм	"	9705	11646
47.5	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 401-500 мм	"	11376	13651,2
47.6	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 501-600 мм	"	14119	16942,8
47.7	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 601-700 мм (Стоимость работ по восстановлению защитного	"	15942	19130,4
48.1	Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода до 200 мм	заплата	836	1003,2
48.2	Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода св. 200 мм (Стоимость работ по восстановлению	"	1320	1584
49.1	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре г/провода до 100мм	участок	5140	6168
49.2	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре г/провода 101-200 мм	"	5880	7056
49.3	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре г/провода 201-300 мм	"	7110	8532
49.4	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре г/провода 301-400 мм	"	7857	9428,4

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
49.5	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре г/провода 501-600 мм	"	10242	12290,4
49.6	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре г/провода 601-700 мм (Стоимость работ по восстановлению защитного	"	15792	18950,4
50.1	Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм	участок	2705	3246
50.2	Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром 51-100 мм	"	3818	4581,6
50.3	Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром св. 100 мм (При работе с приставной лестницы применять в пунктах 50 – 52	"	5569	6682,8
51.1	Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм	участок	1629	1954,8
51.2	Обрезка участка фасадного газопровода диаметром 51-100 мм	"	2370	2844
51.3	Обрезка участка фасадного газопровода диаметром св. 100 мм	"	3110	3732
52.1	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100 мм	ввод	2296	2755,2
52.2	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 101-200 мм	"	2962	3554,4
52.3	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 201-300 мм	"	3554	4264,8
52.4	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 301-400 мм	"	4455	5346
52.5	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 501-600 мм	"	6316	7579,2
52.6	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 601-700 мм	"	6999	8398,8
53	Ремонт сборного железобетонного газового колодца (В пунктах 53 – 58 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать пункт 83)	колодец	3096	3715,2
54	Ремонт кирпичного газового колодца	колодец	5537	6644,4
55.1	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	1345	1614
55.2	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101-200 мм	"	3869	4642,8
55.3	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201-300 мм	"	6383	7659,6
55.4	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301-400 мм	"	8907	10688,4
55.5	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 401-500 мм	"	11440	13728
55.6	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 500-600 мм	"	13994	16792,8
55.7	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 600 мм	"	16547	19856,4
56.1	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром до 100 мм	компенсатор	1195	1434
56.2	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром 101-200 мм	"	3436	4123,2
56.3	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром св. 200 мм	"	5668	6801,6
57.1	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	3133	3759,6
57.2	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101-200 мм	"	4714	5656,8
57.3	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201-300 мм	"	6285	7542
57.4	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301-400 мм	"	7905	9486
57.5	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 401-500 мм	"	9525	11430
57.6	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 501-600 мм	"	11170	13404

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
57.7	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 600 мм (В пунктах 57 – 62 при работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2; в колодце – коэф. 1,4)	"	12815	15378
58.1	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	2782	3338,4
58.2	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101-200 мм	"	4186	5023,2
58.3	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм	задвижка	5581	6697,2
59.1	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	786	943,2
59.2	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101-200 мм	прокладка	1375	1650
59.3	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201-300 мм	"	1964	2356,8
59.4	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301-500 мм	"	2897	3476,4
59.5	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм	"	4075	4890
60.1	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	698	837,6
60.2	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101-200 мм	"	1221	1465,2
60.3	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм	"	1744	2092,8
61.1	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм	задвижка	417	500,4
61.2	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром 200-500 мм	"	540	648
61.3	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром св. 500 мм	"	663	795,6
62.1	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм	задвижка	371	445,2
62.2	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром св. 200 мм	"	436	523,2
63.1	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	2504	3004,8
63.2	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101-200 мм	"	2897	3476,4
63.3	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201-300 мм	"	3290	3948
63.4	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301-500 мм	"	3879	4654,8
63.5	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм (В пунктах 63 и 64 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать п. 83 ; при работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2; в колодце - коэф. 1,4)	"	4665	5598
64.1	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	2224	2668,8
64.2	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101-200 мм	задвижка	2572	3086,4
64.3	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм	"	2921	3505,2
65.1	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм	фланец	707	848,4
65.2	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре 101-300 мм	"	1414	1696,8
65.3	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре 301-500 мм	"	2121	2545,2
65.4	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре св. 500 мм	"	4242	5090,4
66.1	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	173	207,6

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
66.2	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода 201-500 мм	"	236	283,2
66.3	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода св. 500 мм	"	322	386,4
67.1	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	346	415,2
67.2	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода 201-500 мм	"	472	566,4
67.3	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода св. 500 мм	"	645	774
68.1	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	432	518,4
68.2	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода 201-500 мм	"	590	708
68.3	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода св. 500 мм	"	806	967,2
69.1	Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода до 200 мм	компенсатор	240	288
69.2	Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода 201-500 мм	"	479	574,8
69.3	Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода св. 500 мм	"	723	867,6
70	Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (При двух окрасках применять коэф. 1,5; при грунтовке - коэф. 1,3; при окраске с приставной лестницей применять коэф. 1,2)	м2 поверх- ностного г/л	130	156
71	Замена крышки малого ковра	крышка	204	244,8
72	Замена крышки большого ковра	крышка	271	325,2
73	Поднятие и опускание малого ковра при асфальтно-бетонном покрытии	ковер	2029	2434,8
74	Поднятие и опускание малого ковра без покрытия	ковер	1317	1580,4
75	Поднятие и опускание большого ковра при асфальтно-бетонном покрытии	ковер	2608	3129,6
76	Поднятие и опускание большого ковра без покрытия	ковер	1563	1875,6
77	Замена ковра при асфальтно-бетонном покрытии	ковер	1085	1302
78	Замена ковра без покрытия	ковер	688	825,6
79	Окраска ковра	ковер	126	151,2
80	Замена крышки газового колодца	крышка	141	169,2
81	Замена люка газового колодца при асфальтно-бетонном покрытии	люк	3423	4107,6
82	Замена люка газового колодца без покрытия	"	841	1009,2
83	Замена перекрытия газового колодца при асфальтно-бетонном покрытии (При отсутствии асфальтно-бетонного покрытия применять коэф. 0,4)	перекрытие	4011	4813,2
84	Ремонт верхней части футляра газопровода-ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)	стояк	523	627,6
85	Ремонт футляра на надземном газопроводе	футляр	715	858
86	Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальтно-бетонном покрытии	"	3514	4216,8
87	Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия	"	1487	1784,4
88	Заделка концов футляра	"	314	376,8
89.1	Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	4245	5094
89.2	Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре св. 200 мм	футляр	5660	6792
90	Замена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	1469	1762,8
91	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 91 и 92 применять коэф. 0,2)	пуск	2429	2914,8
92	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 мм	"	3056	3667,2
	(При диаметре газопровода св. 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф. 1,25; на каждые дополнительные 10 м длины - коэф. 0,2)			

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
93	Проверка на прочность и герметичность газопровода вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 91 и 92 применять коэф. 0,2)	проверка	3035	3642
94	Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 101-200 мм	проверка	3309	3970,8
95.1	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм	100 м	2121	2545,2
95.2	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре 101-300 мм	"	2543	3051,6
95.3	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре св. 300 мм	"	3192	3830,4
96.1	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	100 м	61	73,2
96.2	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода 101-300 мм	"	126	151,2
96.3	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода 301-500 мм	"	187	224,4
96.4	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода св. 500 мм	"	283	339,6
97	Ремонт опор под надземный газопровод (При работе на высоте с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	опора	628	753,6
98	Ремонт опор под надземный газопровод со сваркой	опора	975	1170
99	Бетонирование опор под надземный газопровод	опора	654	784,8
100	Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов	кронштейн	131	157,2
101	Понижение давления в газопровode на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэффициент 0,5)	откл. устр-во в ГРП	464	556,8
102	Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки применять коэф. 3,00)	отключение	157	188,4
103	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии гидрозатвора	отключение	157	188,4
104.1	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	628	753,6
104.2	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки св. 100 мм	"	1335	1602
105.1	Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм	"	1335	1602
105.2	Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки св. 100 мм	"	2121	2545,2
106	Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе	заглушка	232	278,4
107	Установка или снятие заглушки в колодце	"	737	884,4
108	Сверление отверстия в крышках газовых колдцев	крышка	131	157,2
109	Сверление отверстия на защитном футляре газопровода-ввода	футляр	109	130,8
110	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)	ввод	436	523,2
111	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 6-15 домов на вводе)	ввод	872	1046,4
112	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св. 15 домов на вводе)	ввод	1744	2092,8

Примечание:

При ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, арматуры и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам : 46, 53, 54 , 57- 64, 71-84, 86-89, 91-96, 101, 103-108, 110-112.

Глава 4. Диагностика технического состояния подземных газопроводов

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
113	Анализ технической документации и разработка программы диагностики	программа	8660	10392
114	Проверка герметичности газопровода	км	6928	8313,6
115	Проверка эффективности работы ЭХЗ	"	1732	2078,4
116	Проверка состояния изоляции на контакт с грунтом аппаратурой C-Scan	"	6928	8313,6

N п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изме- рения	Цена, руб.	
			Для предприятий и иных объектов	
			без НДС	с НДС
1	2	4	5	6
117	Уточнение точечных мест повреждения изоляции аппаратурой АНПИ	"	3464	4156,8
118	Оценка состояния металла газопровода. Выявление участков с анамалией труб	"	1732	2078,4
119	Определение мест контрольных шурфов	"	1732	2078,4
120	Подготовка и закрытие шурфов	шурф	19820	23784
121	Измерение свойств и внешнего вида изоляционного покрытия	км	3464	4156,8
122	Проверка защитного поляризационного потенциала в шурфах	км	866	1039,2
123	Определение геометрических параметров трубы в шурфах	км	1732	2078,4
124	Определение состояния поверхности металла трубы	км	1732	2078,4
125	Проведение замеров и расчета напряженно-деформированного состояния трубы (замер и расчет ударной вязкости металла труб)	"	17320	20784
126	Расчет остаточного ресурса металла труб	"	17320	20784
127	Разработка рекомендаций по безопасности эксплуатации газопровода на весь срок продления жизненного цикла или обоснование необходимости	отчет	21650	25980

Начальник ФЗО



А.В. Сидаков

Исп. Экономист ФЗО

Т.А. Малышева