



**Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования населения г. Ставрополя**

вводится в действие с 01.01.2019 года

| № пп   | Наименование работ и газового оборудования  | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Цена, руб. |         |
|--|---|--|---------------|------------|---------|
|  |   |  |               | с НДС      | без НДС |
| 1  | 2   | 3  | 4             | 5          | 6       |
| <b>Глава 1. Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений</b> |   |  |               |            |         |
| 1.1  | Технический осмотр подземных газопроводов   | 5.1.1.                                   | км            | 275        | 229,17  |
| 1.1.1  | Проверка состояния охранных зон подземных газопроводов  | -  | шт.           | 130        | 108,33  |
| 1.2  | Технический осмотр надземных газопроводов   | 5.1.2.                                   | км            | 371        | 309,17  |
| 1.2.1  | Проверка состояния охранных зон надземных газопроводов  | -  | шт.           | 175        | 145,83  |
| 1.3  | Обход и осмотр внутриквартирного и дворового газопровода  | 5.1.3.                                   | 100 м         | 19         | 15,83   |
| 1.4  | Проверка целостности, состояния окраски и креплений наружного газопровода   | -  | 100 м         | 19         | 15,83   |
| 1.5  | Проверка целостности, состояния окраски и креплений внутреннего газопровода   | -  | 100 м         | 19         | 15,83   |
| 1.6  | Технический осмотр и проверка на загазованность газового ввода  | 5.1.4.                                   | шт.           | 16         | 13,33   |
| 1.7  | Проверка состояния уплотнений защитных футляров, осмотр и проверка герметичности и целостности г/п в местах прокладки через наружные строительные конструкции зданий            | -  | шт.           | 16         | 13,33   |
| 1.8  | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер инженерных подземных сооружений (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда) | 5.1.5.                                   | шт.           | 35         | 29,17   |
| 1.9  | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15м от газопровода   | 5.1.6.                                   | шт.           | 93         | 77,50   |
| 1.10   | Проверка на загазованность контрольной трубки (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковра от снега и льда в п. 5.1.7-5.1.12 применять коэф. 1,2)    | 5.1.7.                                   | шт.           | 32         | 26,67   |
| 1.11   | Проверка состояния контрольного проводника  | 5.1.8.                                   | шт.           | 29         | 24,17   |
| 1.12   | Проверка технического состояния гидрозатвора  | 5.1.9.                                   | шт.           | 38         | 31,67   |
| 1.12.1   | Проверка состояния газовых колодцев   | -  | шт.           | 588        | 490,00  |
| 1.13   | Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата  | 5.1.10.                                  | шт.           | 32         | 26,67   |
| 1.14   | Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа  | 5.1.11.                                  | шт.           | 128        | 106,67  |
| 1.15   | Проверка технического состояния конденсатосборника, с удалением конденсата ручным насосом   | 5.1.12.                                  | шт.           | 205        | 170,83  |
| 1.16   | Оформление результатов обхода трассы газопровода  | 5.1.13.                                  | шт.           | 101        | 84,17   |
| 1.17   | Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями прим. коэф. 2,0)   | 5.1.14.                                  | шт.           | 76         | 63,33   |
| 1.18   | Реставрация настенных знаков с заменой знака  | 5.1.15.                                  | шт.           | 106        | 88,33   |
| 1.19   | Реставрация настенных знаков без замены знака   | 5.1.16.                                  | шт.           | 45         | 37,50   |
| 1.20   | Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием с использованием буральной установки  | 5.1.17.                                  | шт.           | 102        | 85,00   |
| 1.21   | Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием при бурении скважин вручную   | 5.1.18.                                  | шт.           | 134        | 111,67  |
| 1.22   | Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважины вручную  | 5.1.19.                                  | шт.           | 129        | 107,50  |
| 1.23   | Шурфовой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием (В ценах не учтены затраты на разработку грунта)   | 5.1.20.                                  | шт.           | 2 220      | 1850,00 |
| 1.24   | То же без покрытия  | 5.1.21.                                  | шт.           | 344        | 286,67  |
| 1.25   | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм                           | 5.1.22.                                  | шт.           | 297        | 247,50  |
| 1.26   | То же при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм  | 5.1.23.                                  | шт.           | 720        | 600,00  |
| 1.27   | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм                           | 5.1.24.                                  | шт.           | 368        | 306,67  |
| 1.28   | То же, при диаметре крана 101-150 мм  | 5.1.25.                                  | шт.           | 443        | 369,17  |
| 1.29   | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм                       | 5.1.26.                                  | шт.           | 842        | 751,79  |
| 1.30   | То же, при диаметре задвижки 301-500 мм   | 5.1.27.                                  | шт.           | 963        | 802,50  |
| 1.31   | То же, при диаметре задвижки 501-700 мм   | 5.1.28.                                  | шт.           | 1 085      | 968,75  |
| 1.32   | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром  |  |               |            |         |
| 1.32.1   | до 50 мм  | 5.1.29.                                  | шт.           | 324        | 270,00  |
| 1.32.2   | 51-100 мм   |  | шт.           | 406        | 362,50  |
| 1.33   | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5)                               | 5.1.30.                                  | шт.           | 179        | 149,17  |
| 1.34   | То же со смазкой арматуры   | 5.1.31.                                  | шт.           | 676        | 563,33  |
| 1.35   | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5)                                | 5.1.32.                                  | шт.           | 243        | 202,50  |
| 1.36   | То же со смазкой арматуры   | 5.1.33.                                  | шт.           | 913        | 760,83  |
| 1.37   | Набивка камеры смазкой на кране КС с диаметром до 80 мм   | 5.1.34.                                  | шт.           | 220        | 183,33  |
| 1.38   | 81-100 мм   |  | шт.           | 274        | 228,33  |
| 1.39   | Откачка воды из газового колодца (При выполнении работ на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2)   | 5.1.35.                                  | шт.           | 338        | 281,67  |

| № пп   | Наименование работ и газового оборудования  | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Цена, руб. |         |
|--|---|--|---------------|------------|---------|
|  |   |  |               | с НДС      | без НДС |
| 1  | 2   | 3  | 4             | 5          | 6       |
| 1.40   | Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом  | 5.1.36.                                  | шт.           | 192        | 160,00  |
| 1.41   | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)   | 5.1.37.                                  | шт.           | 292        | 243,33  |
| 1.42   | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (с выездом на место)  | 5.1.38.                                  | шт.           | 875        | 729,17  |
| 1.43   | Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов с использованием приборов типа АНПИ*   | 5.2.2.                                   | км            | 2 854      | 2378,33 |
| 1.44   | Проверка подземных газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др.*  | 5.2.3.                                   | км            | 1 206      | 1005,00 |
| 1.45   | Комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНПИ, ГИВ-М и др.*   | 5.2.4.                                   | км            | 4 059      | 3382,50 |
| <i>*Примечание: При наличии на трассе подземного газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта.</i> |   |  |               |            |         |
| <b>Глава 2. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования</b>  |   |  |               |            |         |
| 2.1  | Техническое обслуживание панты газовой  |  |               |            |         |
| 2.1.1.   | 2-горелочной  | 10.1.1                                   | шт.           | 223        | 185,83  |
| 2.1.2.   | 3-горелочной  | 10.1.2                                   | шт.           | 260        | 216,67  |
| 2.1.3.   | 4-горелочной и более  | 10.1.3                                   | шт.           | 296        | 246,67  |
| 2.1.3.1.   | Техническое обслуживание панты газовой без духового шкафа   |  |               |            |         |
| 2.1.3.2.   | 2-горелочной  | -  | шт.           | 72         | 60,00   |
| 2.1.3.3.   | 3-горелочной  | -  | шт.           | 109        | 90,83   |
| 2.1.3.4.   | 4-горелочной и более  | -  | шт.           | 145        | 120,83  |
| 2.2  | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом  |  |               |            |         |
| 2.2.1.   | 2-горелочной  | -  | шт.           | 223        | 185,83  |
| 2.2.2.   | 3-горелочной  | -  | шт.           | 260        | 216,67  |
| 2.2.3.   | 4-горелочной и более  | -  | шт.           | 296        | 246,67  |
| 2.3  | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа  |  |               |            |         |
| 2.3.1.   | 2-горелочной  | -  | шт.           | 166        | 138,33  |
| 2.3.2.   | 3-горелочной  | -  | шт.           | 220        | 183,33  |
| 2.3.3.   | 4-горелочной и более  | -  | шт.           | 264        | 220,00  |
| 2.3.4.   | Техническое обслуживание газового духового шкафа  |  |               |            |         |
| 2.4.   | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной уст-ки (ГБУ) на кухне   | 10.1.4.                                  | шт.           | 274        | 228,33  |
| 2.5.   | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной уст-ки (ГБУ) в шкафу  | 10.1.7.                                  | шт.           | 362        | 301,67  |
| 2.6.   | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя   | 10.1.11                                  | шт.           | 491        | 409,17  |
| 2.7.   | Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя  | 10.1.12                                  | шт.           | 365        | 304,17  |
| 2.8.   | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой/открытой камерой сгорания "ARISTON", "BAWI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "Nevalux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных  | 6.2.1.12.                                | шт.           | 1 576      | 1313,33 |
| 2.9  | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя :   |  |               |            |         |
| 2.9.1.   | типа АОГВ -4 АОГВ-80, АОГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-9, АОГВ-10   | 10.1.13.                                 | шт.           | 469        | 390,83  |
| 2.9.2.   | типа АОГВ-11, АОГВ-12, АОГВ-15, АОГВ-17, АОГВ-19, АОГВ-19,5, АОГВ-20, АОГВ-9.   | 10.1.14.                                 | шт.           | 525        | 437,50  |
| 2.9.3.   | типа АОГВ-12,5, АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35  | 10.1.15.                                 | шт.           | 658        | 548,33  |
| 2.9.4.   | типа ДОН-16, ДОН-31,5, КС-ТТВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12, АКГВ-15, АКГВ-17, АКГВ-17,5, АКГВ-20, АКГВ-23, АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23, АОТВ-30, КЧУ-40, "Кебер"-12,5, "Кебер"-20, "Кебер"-21,5, "Аемакс", "Гейзер", "Россианка", КОС-СТ "Сигнал", Ховер, "Burnham" | 10.1.16.                                 | шт.           | 756        | 630,00  |
| 2.9.5.   | типа КЧМ, ВЭМ, "Май", напольного энергонезависимого котла импортного производства   | 10.1.17.                                 | шт.           | 907        | 755,83  |
| 2.10.  | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО, СКС, КВЧ  | 10.1.19                                  | шт.           | 469        | 390,83  |
| 2.11.  | Техническое обслуживание пилегазового котла (ГК-250 и др.)  | 10.1.20.                                 | шт.           | 333        | 277,50  |
| 2.12.  | Техническое обслуживание импортных двухконтурных (одноконтурных) котлов   | 6.2.1.22.                                | шт.           | 2 215      | 1845,83 |
| 2.13   | Техническое обслуживание отопительной печи  |  |               |            |         |
| 2.13.1   | с автоматикой   | 10.1.21                                  | шт.           | 247        | 205,83  |
| 2.13.2   | без автоматик   | 10.1.22                                  | шт.           | 203        | 169,17  |
| 2.15   | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при 1-й горелке (на каждую последующую горелку - коэф. 0,7)  | 10.1.23.                                 | шт.           | 544        | 453,33  |
| 2.16   | Техническое обслуживание калорифера газового (кроме проверки контрольными смесями)  | 10.1.26.                                 | шт.           | 212        | 176,67  |
| 2.17   | Проверка герметичности соединений и целостности прибора учета газа  | -  | шт.           | 34         | 28,33   |
| 2.18   | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания при диаметре:  |  |               |            |         |
| 2.18.1   | до 32 мм  | 10.1.29.                                 | 10 шт.        | 57         | 47,50   |
| 2.18.2   | 33-40 мм  | 10.1.29.                                 | 10 шт.        | 74         | 61,67   |
| 2.18.3   | 41-50 мм  | 10.1.29.                                 | 10 шт.        | 118        | 98,33   |
| 2.19   | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке:  |  |               |            |         |
| 2.19.1   | до 5  | 10.1.30.                                 | шт.           | 197        | 164,17  |
| 2.19.2   | 6-10  | 10.1.30.                                 | шт.           | 227        | 189,17  |
| 2.19.3   | 11-15   | 10.1.30.                                 | шт.           | 272        | 226,67  |
| 2.19.4   | 16 и более  | 10.1.30.                                 | шт.           | 318        | 265,00  |
| 2.20   | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)   | 10.1.31.                                 | шт.           | 122        | 101,67  |
| 2.21   | То же без автоматического устройства  | 10.1.32.                                 | шт.           | 88         | 73,33   |
| 2.22   | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)  | 10.1.33.                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 2.23   | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (на каждый последующий аппарат, печь применять коэф. 0,85)   | 10.1.34.                                 | шт.           | 95         | 79,17   |
| 2.24   | Техническое обслуживание печи ресторанный типа с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)  | 10.1.36.                                 | шт.           | 325        | 270,83  |
| 2.25   | Техническое обслуживание газового каминного импортного  | -  | шт.           | 1 406      | 1171,67 |
| 2.26   | Техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева до 500 л  | -  | шт.           | 2 472      | 2060,00 |
| 2.27   | Годовое обслуживание трехходового крана   | -  | шт.           | 696        | 580,00  |
| 2.28   | Годовое обслуживание электромагнитного манометра  | -  | шт.           | 797        | 664,17  |
| 2.29   | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности   | -  | шт.           | 151        | 125,83  |
| 2.30   | Проверка на герметичность КТЗ диаметром 15-57 мм  | -  | шт.           | 54         | 45,00   |
| 2.31   | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки  | -  | шт.           | 142        | 118,33  |
| 2.32   | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении  | -  | шт.           | 142        | 118,33  |

| № пп                              | Наименование работ и газового оборудования   | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Цена, руб. |         |
|-----------------------------------|--|--|---------------|------------|---------|
|                                   |  |  |               | с НДС      | без НДС |
| 1                                 | 2  | 3  | 4             | 5          | 6       |
| 2.33                              | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта   | -  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 2.34                              | Техническое обслуживание конвектора  | -  | шт.           | 727        | 605,83  |
| <b>Глава 3. Ремонт по заявкам</b> |  |  |               |            |         |
| 3.1                               | Вызов слесаря для выполнения ремонта *   | 10.2.0                                   | шт.           | 151        | 125,83  |
| <b>Плита газовая</b>              |  |  |               |            |         |
| 3.2                               | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты        | 10.2.1                                   | шт.           | 845        | 704,17  |
| 3.3                               | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки   | 10.2.2                                   | шт.           | 243        | 202,50  |
| 3.4                               | Замена стола плиты   | 10.2.3                                   | шт.           | 98         | 81,67   |
| 3.5                               | Замена рампки плиты  | 10.2.4                                   | шт.           | 507        | 422,50  |
| 3.6                               | Замена дна корпуса плиты   | 10.2.5                                   | шт.           | 233        | 194,17  |
| 3.7                               | Замена верхней горелки плиты   | 10.2.6                                   | шт.           | 98         | 81,67   |
| 3.8                               | Замена горелки духового шкафа  | 10.2.7                                   | шт.           | 122        | 101,67  |
| 3.9                               | Замена сопла горелки   | 10.2.8                                   | шт.           | 51         | 42,50   |
| 3.10                              | Замена смесителя горелки   | 10.2.9                                   | шт.           | 68         | 56,67   |
| 3.11                              | Замена газоподводящей трубки верхней горелки   | 10.2.10                                  | шт.           | 85         | 70,83   |
| 3.12                              | Замена прокладок газоподводящей трубки   | 10.2.11                                  | шт.           | 51         | 42,50   |
| 3.13                              | Замена регулятора подачи воздуха   | 10.2.12                                  | шт.           | 68         | 56,67   |
| 3.14                              | Замена или ремонт дверки духового шкафа  | 10.2.13                                  | шт.           | 419        | 349,17  |
| 3.15                              | Замена балансира дверки духового шкафа   | 10.2.14                                  | шт.           | 274        | 228,33  |
| 3.16                              | Замена пружины дверки духового шкафа   | 10.2.15                                  | шт.           | 233        | 194,17  |
| 3.17                              | Замена стекла дверки духового шкафа  | 10.2.16                                  | шт.           | 145        | 120,83  |
| 3.18                              | Замена оси дверки духового шкафа   | 10.2.17                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.19                              | Замена подсветки духового шкафа  | 10.2.18                                  | шт.           | 101        | 84,17   |
| 3.20                              | Замена ручки дверки духового шкафа   | 10.2.19                                  | шт.           | 135        | 112,50  |
| 3.21                              | Замена привода вертеля духового шкафа  | 10.2.20                                  | шт.           | 203        | 169,17  |
| 3.22                              | Замена терморегулятора духового шкафа  | 10.2.21                                  | шт.           | 304        | 253,33  |
| 3.23                              | Замена крана плиты   | 10.2.22                                  | шт.           | 277        | 230,83  |
| 3.24                              | Замена штока крана плиты   | 10.2.23                                  | шт.           | 85         | 70,83   |
| 3.25                              | Замена пружины штока крана плиты   | 10.2.24                                  | шт.           | 57         | 47,50   |
| 3.26                              | Замена электророзжига при гибкой сцепке  | 10.2.25                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.27                              | Снятие электророзжига при гибкой сцепке  | 10.2.26                                  | шт.           | 85         | 70,83   |
| 3.28                              | Установка электророзжига при гибкой сцепке   | 10.2.27                                  | шт.           | 85         | 70,83   |
| 3.29                              | Замена электророзжига при жесткой сцепке   | 10.2.28                                  | шт.           | 338        | 281,67  |
| 3.30                              | Снятие электророзжига при жесткой сцепке   | 10.2.29                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.31                              | Установка электророзжига при жесткой сцепке  | 10.2.30                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.32                              | Замена разрядника блока пьезорозжига   | 10.2.31                                  | шт.           | 34         | 28,33   |
| 3.33                              | Замена терморегулятора плиты "Брест"   | 10.2.32                                  | шт.           | 237        | 197,50  |
| 3.34                              | Замена подвода малого и большого газопровода к плите   | 10.2.33                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.36                              | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки  | 10.2.35                                  | шт.           | 85         | 70,83   |
| 3.37                              | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты   | 10.2.36                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.38                              | Прочистка, калибровка сопла горелки  | 10.2.37                                  | шт.           | 101        | 84,17   |
| 3.39                              | Настройка терморегулятора  | 10.2.38                                  | шт.           | 112        | 93,33   |
| 3.40                              | Настройка электромагнитного клапана плиты (ЭМК)  | 10.2.39                                  | шт.           | 226        | 188,33  |
| 3.41                              | Чистка форсунки  | 10.2.40                                  | шт.           | 57         | 47,50   |
| 3.42                              | Чистка подводящих трубок к горелкам  | 10.2.41                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.43                              | Чистка горелки духового шкафа  | 10.2.42                                  | шт.           | 226        | 188,33  |
| 3.44                              | Чистка регулятора подачи воздуха   | 10.2.43                                  | шт.           | 101        | 84,17   |
| 3.45                              | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой   | 10.2.44                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.46                              | Ремонт двухконфорочной портативной плиты   | 10.2.45                                  | шт.           | 112        | 93,33   |
| 3.47                              | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДК, РДР и др  | 10.2.46                                  | шт.           | 226        | 188,33  |
| 3.48                              | Замена регулятора давления   | 10.2.47                                  | шт.           | 85         | 70,83   |
| 3.49                              | Замена мембраны регулятора   | 10.2.48                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.50                              | Замена шланга и прокладки регулятора   | 10.2.49                                  | шт.           | 203        | 169,17  |
| 3.51                              | Замена прокладки уплотнительного клапана РДК, РДГ и др   | 10.2.50                                  | шт.           | 101        | 84,17   |
| 3.52                              | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плитке   | 10.2.51                                  | шт.           | 213        | 177,50  |
| <b>Водонагреватель проточный</b>  |  |  |               |            |         |
| 3.53                              | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | 6.2.3.47.                                | шт.           | 1 134      | 945,00  |
| 3.54                              | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки  | 6.2.3.48.                                | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.55                              | Замена горелки проточного водонагревателя  | 6.2.3.49.                                | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.56                              | Снятие газовой части блок-крана КГИ-   | 10.2.62                                  | шт.           | 60         | 50,00   |
| 3.57                              | Установка газовой части блок крана КГИ-  | 10.2.63                                  | шт.           | 60         | 50,00   |
| 3.58                              | Замена газовой части блок крана ВПГ  | 10.2.64                                  | шт.           | 227        | 189,17  |
| 3.59                              | Снятие газовой части блок крана ВПГ  | 10.2.65                                  | шт.           | 113        | 94,17   |
| 3.60                              | Установка газовой части блок крана ВПГ   | 10.2.66                                  | шт.           | 113        | 94,17   |
| 3.61                              | Замена водяного регулятора А-  | 10.2.67                                  | шт.           | 125        | 104,17  |
| 3.62                              | Замена водяного регулятора КГИ-  | 10.2.68                                  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.63                              | Замена водяного регулятора ПГ-   | 10.2.69                                  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.64                              | Набивка сальника газовой части блок-крана  | 10.2.70                                  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.65                              | Замена штока газовой части блок-крана  | 10.2.71                                  | шт.           | 265        | 220,83  |
| 3.66                              | Замена штока водяной части блок-крана  | 10.2.72                                  | шт.           | 408        | 340,00  |
| 3.67                              | Замена пружины блок-крана  | 10.2.73                                  | шт.           | 227        | 189,17  |
| 3.68                              | Замена мембраны водяной части блок -крана  | 10.2.74                                  | шт.           | 284        | 236,67  |
| 3.69                              | Замена запальника  | 10.2.75                                  | шт.           | 91         | 75,83   |
| 3.70                              | Замена направляющей планки запальника ВПГ  | 10.2.76                                  | шт.           | 76         | 63,33   |
| 3.71                              | Замена биметаллической пластинки   | 10.2.77                                  | шт.           | 246        | 205,00  |
| 3.72                              | Замена крышки водяной части КГИ-   | 10.2.78                                  | шт.           | 265        | 220,83  |
| 3.73                              | Снятие крышки водяной части КГИ-   | 10.2.79                                  | шт.           | 132        | 110,00  |
| 3.74                              | Установка крышки водяной части КГИ-  | 10.2.80                                  | шт.           | 132        | 110,00  |
| 3.75                              | Замена водяной части КГИ-  | 10.2.81                                  | шт.           | 756        | 630,00  |
| 3.76                              | Снятие водяной части КГИ-  | 10.2.82                                  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.77                              | Установка водяной части КГИ-   | 10.2.83                                  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.78                              | Замена водяной части ВПГ   | 10.2.84                                  | шт.           | 95         | 79,17   |
| 3.79                              | Снятие водяной части ВПГ   | 10.2.85                                  | шт.           | 49         | 40,83   |
| 3.80                              | Установка водяной части ВПГ  | 10.2.86                                  | шт.           | 49         | 40,83   |
| 3.81                              | Замена теплообменника КГИ-   | 10.2.87                                  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.82                              | Снятие теплообменника КГИ-   | 10.2.88                                  | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.83                              | Установка теплообменника КГИ-  | 10.2.89                                  | шт.           | 265        | 220,83  |
| 3.84                              | Замена теплообменника ВПГ  | 10.2.90                                  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.85                              | Снятие теплообменника ВПГ  | 10.2.91                                  | шт.           | 151        | 125,83  |

| № пп  | Наименование работ и газового оборудования  | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Цена, руб. |         |
|---|---|--|---------------|------------|---------|
|   |   |  |               | с НДС      | без НДС |
| 1   | 2   | 3  | 4             | 5          | 6       |
| 3.86  | Установка теплообменника ВПГ  | 10.2.92                                  | шт.           | 227        | 189,17  |
| 3.87  | Замена сопла основной горелки   | 10.2.93                                  | шт.           | 204        | 170,00  |
| 3.88  | Замена подводящей трубки холодной воды  | 10.2.94                                  | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.89  | Замена отводящей трубки горячей воды  | 10.2.95                                  | шт.           | 253        | 210,83  |
| 3.90  | Замена трубок радиатора КГИ-  | 10.2.96                                  | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.91  | Замена трубки запальника  | 10.2.97                                  | шт.           | 91         | 75,83   |
| 3.92  | Замена электромагнитного клапана ВПГ  | 10.2.98                                  | шт.           | 193        | 160,83  |
| 3.93  | Замена датчика тяги   | 10.2.99                                  | шт.           | 125        | 104,17  |
| 3.94  | Замена прокладки водорегулятора   | 10.2.100                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.95  | Замена прокладки к газоподводящей трубке  | 10.2.101                                 | шт.           | 125        | 104,17  |
| 3.96  | Замена прокладки газового узла или смесителя  | 10.2.102                                 | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.97  | Замена терморпары   | 10.2.103                                 | шт.           | 95         | 79,17   |
| 3.98  | Замена ручки КГИ, ВПГ   | 10.2.104                                 | шт.           | 38         | 31,67   |
| 3.99  | Набивка сальника водяного узла КГИ-   | 10.2.105                                 | шт.           | 249        | 207,50  |
| 3.100   | Ремонт автоматики горелок ВПГ   | 10.2.106                                 | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.101   | Прочистка штуцера водяной части   | 10.2.107                                 | шт.           | 197        | 164,17  |
| 3.102   | Прочистка запальника  | 10.2.108                                 | шт.           | 121        | 100,83  |
| 3.103   | Прочистка, калибровка сопла горелки   | 10.2.109                                 | шт.           | 151        | 125,83  |
| 3.104   | Прочистка сопла водяного узла   | 10.2.110                                 | шт.           | 208        | 173,33  |
| 3.105   | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки  | 10.2.111                                 | шт.           | 284        | 236,67  |
| 3.106   | Чистка трубки, настройка датчика тяги   | 10.2.112                                 | шт.           | 95         | 79,17   |
| 3.107   | Чеканка форсунок ВПГ  | 10.2.113                                 | шт.           | 473        | 394,17  |
| 3.108   | Чистка горелки  | 10.2.114                                 | шт.           | 302        | 251,67  |
| 3.109   | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы   | 10.2.115                                 | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.110   | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы  | 10.2.116                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.111   | Установка подводящей трубки холодной воды   | 10.2.117                                 | шт.           | 95         | 79,17   |
| 3.112   | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы  | 10.2.118                                 | шт.           | 159        | 132,50  |
| 3.113   | Установка отводящей трубки горячей воды   | 10.2.119                                 | шт.           | 95         | 79,17   |
| 3.114   | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ- с корректировкой резьбы  | 10.2.120                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.115   | Установка трубок радиатора КГИ-   | 10.2.121                                 | шт.           | 113        | 94,17   |
| 3.116   | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера  | 10.2.122                                 | шт.           | 95         | 79,17   |
| 3.117   | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ  | 10.2.123                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.118   | Смазка пробок блок-крана  | 10.2.124                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.119   | Смазка штока газового узла  | 10.2.125                                 | шт.           | 344        | 286,67  |
| 3.120   | Регулировка штока газового узла   | 10.2.126                                 | шт.           | 272        | 226,67  |
| 3.121   | Устранение течи воды в резьбовом соединении   | 10.2.127                                 | шт.           | 159        | 132,50  |
| 3.122   | Ремонт запальника горелки   | 10.2.128                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.123   | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи  | 10.2.129                                 | шт.           | 756        | 630,00  |
| 3.124   | Промывка калорифера   | 10.2.130                                 | шт.           | 756        | 630,00  |
| 3.125   | Снятие огневой камеры   | 10.2.131                                 | шт.           | 132        | 110,00  |
| 3.126   | Установка огневой камеры  | 10.2.132                                 | шт.           | 246        | 205,00  |
| 3.127   | Крепление корпуса горелки ВПГ   | 10.2.133                                 | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.128   | Крепление корпуса горелки   | 10.2.134                                 | шт.           | 38         | 31,67   |
| 3.129   | Закрепление водонагревателя   | 10.2.135                                 | шт.           | 249        | 207,50  |
| <b>Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-вварочный) котел, отопительная печь</b> |   |  |               |            |         |
| 3.130   | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (вспарата) | 10.2.136                                 | шт.           | 1 588      | 1323,33 |
| 3.131   | Демонтаж котла с установкой заглушки  | 10.2.137                                 | шт.           | 408        | 340,00  |
| 3.132   | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки   | 10.2.138                                 | шт.           | 363        | 302,50  |
| 3.133   | Замена горелки отопительного котла  | 10.2.139                                 | шт.           | 1 058      | 881,67  |
| 3.134   | Замена горелки пищеварительного котла   | 10.2.140                                 | шт.           | 854        | 711,67  |
| 3.135   | Замена газовой печной горелки   | 10.2.141                                 | шт.           | 522        | 435,00  |
| 3.136   | Замена крана горелки АГВ-, АОГВ-, АОГВ-   | 10.2.142                                 | шт.           | 291        | 242,50  |
| 3.137   | Замена крана горелки АГВ-, АОГВ-, АОГВ- и др  | 10.2.143                                 | шт.           | 393        | 327,50  |
| 3.138   | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи   | 10.2.144                                 | шт.           | 363        | 302,50  |
| 3.139   | Замена крана горелки пищеварительного котла   | 10.2.145                                 | шт.           | 635        | 529,17  |
| 3.140   | Замена терморпары АГВ (АОГВ)  | 10.2.146                                 | шт.           | 129        | 107,50  |
| 3.141   | Замена терморпары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ  | 10.2.147                                 | шт.           | 242        | 201,67  |
| 3.142   | Замена терморпары автоматики безопасной печной горелки  | 10.2.148                                 | шт.           | 295        | 245,83  |
| 3.143   | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)  | 10.2.149                                 | шт.           | 227        | 189,17  |
| 3.144   | Замена запальника печной горелки  | 10.2.150                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.145   | Замена сопла запальника   | 10.2.151                                 | шт.           | 129        | 107,50  |
| 3.146   | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)  | 10.2.152                                 | шт.           | 945        | 787,50  |
| 3.147   | Замена ЭМК емкостного водонагревателя   | 10.2.153                                 | шт.           | 393        | 327,50  |
| 3.148   | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ   | 10.2.154                                 | шт.           | 446        | 371,67  |
| 3.149   | Замена ЭМК печной горелки   | 10.2.155                                 | шт.           | 386        | 321,67  |
| 3.150   | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)   | 10.2.156                                 | шт.           | 257        | 214,17  |
| 3.151   | Замена пружины ЭМК печной горелки   | 10.2.157                                 | шт.           | 204        | 170,00  |
| 3.152   | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)  | 10.2.158                                 | шт.           | 544        | 453,33  |
| 3.153   | Замена мембраны ЭМК печной горелки  | 10.2.159                                 | шт.           | 249        | 207,50  |
| 3.154   | Замена тройника ЭМК   | 10.2.160                                 | шт.           | 121        | 100,83  |
| 3.155   | Замена тягоудлинителя   | 10.2.161                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.156   | Замена датчика тяги   | 10.2.162                                 | шт.           | 125        | 104,17  |
| 3.157   | Замена трубки газопровода запального устройства   | 10.2.163                                 | шт.           | 125        | 104,17  |
| 3.158   | Замена сопла основной горелки   | 10.2.164                                 | шт.           | 246        | 205,00  |
| 3.159   | Замена блока автоматики   | 10.2.165                                 | шт.           | 503        | 419,17  |
| 3.160   | Замена сальника блока автоматики  | 10.2.166                                 | шт.           | 537        | 447,50  |
| 3.161   | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ  | 10.2.167                                 | шт.           | 227        | 189,17  |
| 3.162   | Замена обратного предохранительного клапана   | 10.2.168                                 | шт.           | 325        | 270,83  |
| 3.163   | Замена "кармана" под термометр отопительном аппарате  | 10.2.169                                 | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.164   | Замена биметаллической пластинки  | 10.2.170                                 | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.165   | Замена прокладки на клапане   | 10.2.171                                 | шт.           | 643        | 535,83  |
| 3.166   | Замена прокладки на запальнике  | 10.2.172                                 | шт.           | 491        | 409,17  |
| 3.167   | Набивка сальника терморегулятора  | 10.2.173                                 | шт.           | 125        | 104,17  |
| 3.168   | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле   | 10.2.174                                 | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.169   | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шпунта) на регулировочном винте                                     | 10.2.175                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.170   | Ремонт терморегулятора (замена прокладки)   | 10.2.176                                 | шт.           | 125        | 104,17  |
| 3.171   | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ   | 10.2.177                                 | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.172   | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги   | 10.2.178                                 | шт.           | 389        | 324,17  |
| 3.173   | Прочистка, калибровка сопла горелки   | 10.2.179                                 | шт.           | 113        | 94,17   |
| 3.174   | Устранение засора в подводке и запальнику   | 10.2.180                                 | шт.           | 242        | 201,67  |

| № пп  | Наименование работ и газового оборудования   | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Цена, руб. |         |
|---|--|--|---------------|------------|---------|
|   |  |  |               | с НДС      | без НДС |
| 1   | 2  | 3  | 4             | 5          | 6       |
| 3.175   | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки   | 10.2.181                                 | шт.           | 79         | 65,83   |
| 3.176   | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки  | 10.2.182                                 | шт.           | 227        | 189,17  |
| 3.177   | Перепайка контактов ЭМК  | 10.2.183                                 | шт.           | 265        | 220,83  |
| 3.178   | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке   | 10.2.184                                 | шт.           | 234        | 195,00  |
| 3.179   | Чистка форсунки запальника   | 10.2.185                                 | шт.           | 132        | 110,00  |
| 3.180   | Чистка газового фильтра  | 10.2.186                                 | шт.           | 95         | 79,17   |
| 3.181   | Регулировка клапана экономного расходования  | 10.2.187                                 | шт.           | 98         | 81,67   |
| 3.182   | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата   | 10.2.188                                 | шт.           | 302        | 251,67  |
| 3.183   | Очистка стабилизатора тяги от сажи   | 10.2.189                                 | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.184   | Очистка от сажи отопительного котла  | 10.2.190                                 | шт.           | 945        | 787,50  |
| 3.185   | Очистка от накипи бака отопительного котла   | 10.2.191                                 | шт.           | 756        | 630,00  |
| 3.186   | Проверка плотности бака после сварочных работ  | 10.2.192                                 | шт.           | 189        | 157,50  |
| 3.187   | Ремонт бака отопительного котла  | 10.2.193                                 | шт.           | 1 542      | 1285,00 |
| 3.188   | Очистка рожков горелки от сажи   | 10.2.194                                 | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.189   | Чистка форсунки запальника   | 10.2.195                                 | шт.           | 132        | 110,00  |
| 3.190   | Чистка сопел коллектора печной горелки   | 10.2.196                                 | шт.           | 125        | 104,17  |
| 3.191   | Очистка от сажи отопительной печи  | 10.2.197                                 | шт.           | 945        | 787,50  |
| <b>Агрегат "Lennox"</b>   |  |  |               |            |         |
| 3.192   | Техническая диагностика неисправностей агрегата "Lennox"   | 6.2.3.192.                               | шт.           | 470        | 391,67  |
| 3.193   | Вскрытие отсека вентилятора агрегата   | 6.2.3.193.                               | шт.           | 447        | 372,50  |
| 3.194   | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата с заменой фильтра   | 6.2.3.194.                               | шт.           | 1 175      | 979,17  |
| 3.195   | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата без замены фильтра  | 6.2.3.195.                               | шт.           | 1 034      | 861,67  |
| 3.196   | Замена датчика пламени агрегата  | 6.2.3.196.                               | шт.           | 400        | 333,33  |
| 3.197   | Замена двигателя вентилятора агрегата с заменой фильтра  | 6.2.3.197.                               | шт.           | 1 387      | 1155,83 |
| 3.198   | Замена двигателя вентилятора агрегата без замены фильтра   | 6.2.3.198.                               | шт.           | 1 269      | 1057,50 |
| 3.199   | Замена вентилятора в сборе агрегата с заменой фильтра  | 6.2.3.199.                               | шт.           | 1 269      | 1057,50 |
| 3.200   | Замена вентилятора в сборе агрегата без замены фильтра   | 6.2.3.200.                               | шт.           | 1 034      | 861,67  |
| <b>Водонагреватель типа "Вектор"</b>  |  |  |               |            |         |
| 3.201   | Замена мембраны и сальника водяной камеры проточного водонагревателя типа "Вектор"   | -  | шт.           | 727        | 605,83  |
| 3.202   | Замена микровыключателя проточного водонагревателя типа "Вектор"   | -  | шт.           | 453        | 377,50  |
| 3.203   | Замена сальника газового штока проточного водонагревателя типа "Вектор"  | -  | шт.           | 696        | 580,00  |
| 3.204   | Замена предохранительно сбросного клапана проточного водонагревателя типа "Вектор"   | -  | шт.           | 399        | 332,50  |
| 3.205   | Замена блока управления проточного водонагревателя типа "Вектор"   | -  | шт.           | 500        | 416,67  |
| 3.206   | Замена электродов розжига и ионизации проточного водонагревателя типа "Вектор"   | -  | шт.           | 483        | 402,50  |
| 3.207   | Замена теплообменника проточного водонагревателя типа "Вектор"   | -  | шт.           | 696        | 580,00  |
| 3.208   | Замена температурного датчика (применительно для датчика тяги) проточного водонагревателя типа "Вектор"  | -  | шт.           | 466        | 388,33  |
| 3.209   | Замена электромагнитного газового клапана проточного водонагревателя типа "Вектор"   | -  | шт.           | 500        | 416,67  |
| <b>Ремонт теплогенераторов</b>  |  |  |               |            |         |
| 3.210   | Вызов слесаря для выполнения заявленного ремонта отопительного газового оборудования   | -  | шт.           | 302        | 251,67  |
| 3.211   | Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Yitogas 050 (GCO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | 6.2.3.201.                               | шт.           | 745        | 620,83  |
| 3.212   | Замена газового топочного автомата напольного газового котла Yitogas 050 (GCO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов          | 6.2.3.202.                               | шт.           | 745        | 620,83  |
| <b>Ремонт водонагревателей "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных водонагревателей</b> |  |  |               |            |         |
| 3.213   | Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей)  | -  | шт.           | 650        | 541,67  |
| 3.214   | Замена предохранительного клапана  | -  | шт.           | 620        | 516,67  |
| 3.215   | Замена гидроузла   | -  | шт.           | 794        | 661,67  |
| 3.216   | Замена реле давления воды  | -  | шт.           | 537        | 447,50  |
| 3.217   | Замена электродвигателя трехходового клапана   | -  | шт.           | 612        | 510,00  |
| 3.218   | Замена прессостата   | -  | шт.           | 548        | 456,67  |
| 3.219   | Замена температурного датчика (погружной)  | -  | шт.           | 620        | 516,67  |
| 3.220   | Замена термостата (котлы напольного исполнения)  | -  | шт.           | 654        | 545,00  |
| 3.221   | Замена электрода розжига   | -  | шт.           | 544        | 453,33  |
| 3.222   | замена электрода контроля пламени  | -  | шт.           | 575        | 479,17  |
| 3.223   | Замена газового клапана  | -  | шт.           | 907        | 755,83  |
| 3.224   | Замена секций теплообменника напольного котла мощностью до 100 Квт   | -  | шт.           | 5 683      | 4735,83 |
| 3.225   | Замена электромагнитной катушки газового клапана   | -  | шт.           | 605        | 504,17  |
| 3.226   | Ремонт гидравлических соединений   | -  | шт.           | 718        | 598,33  |
| 3.227   | Замена температурного датчика (накладной)  | -  | шт.           | 499        | 415,83  |
| 3.228   | Сухая чистка   | -  | шт.           | 801        | 667,50  |
| 3.229   | Регулировка газового клапана   | -  | шт.           | 975        | 812,50  |
| 3.230   | Регулировка давления воздуха в расширительном баке   | -  | шт.           | 730        | 608,33  |
| 3.231   | Замена первичного теплообменника   | -  | шт.           | 869        | 724,17  |
| 3.232   | Замена вторичного теплообменника   | -  | шт.           | 643        | 535,83  |
| 3.233   | Регулировка потенциометра  | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.234   | Регулировка переключателя  | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.235   | Регулировка свечей розжига и электрода ионизации   | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.236   | Регулировка газового клапана   | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.237   | Регулировка газового блока   | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.238   | Прочистка пневмореле   | -  | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.239   | Прочистка сопла запальника   | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.240   | Прочистка сопла горелки  | -  | шт.           | 302        | 251,67  |
| 3.241   | Чистка форсунки запальника   | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.242   | Чистка контактов термодары   | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.243   | Чистка контактов электромагнитного клапана   | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.244   | Чистка газового фильтра  | -  | шт.           | 302        | 251,67  |
| 3.245   | Притирка контактов термодары   | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.246   | Ремонт подпиточного вентиля  | -  | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.247   | Устранение засора и подводке к запальнику  | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.248   | Ремонт газовой части   | -  | шт.           | 1 134      | 945,00  |
| 3.249   | Ремонт электрики   | -  | шт.           | 1 323      | 1102,50 |
| 3.250   | Ремонт насоса  | -  | шт.           | 832        | 693,33  |
| 3.251   | Ремонт (прочистка) трехходового клапана  | -  | шт.           | 1 134      | 945,00  |
| 3.252   | Ремонт датчика протока   | -  | шт.           | 643        | 535,83  |

| № пп   | Наименование работ и газового оборудования   | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Цена, руб. |         |
|--|--|--|---------------|------------|---------|
|  |  |  |               | с НДС      | без НДС |
| 1  | 2  | 3  | 4             | 5          | 6       |
| 3.253  | Ремонт блока розжига, горелки  | -  | шт.           | 945        | 787,50  |
| 3.254  | Регулировка микропереключателя   | -  | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.255  | Регулировка датчика "низкого давления"   | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.256  | Прочистка вентиляторов   | -  | шт.           | 1 134      | 945,00  |
| 3.257  | Промывка теплообменника первичного   | -  | шт.           | 2 079      | 1732,50 |
| 3.258  | Промывка теплообменника вторичного   | -  | шт.           | 1 890      | 1575,00 |
| 3.259  | Промывка теплообменника от сажи  | -  | шт.           | 1 512      | 1260,00 |
| 3.260  | Замена сопла основной горелки  | -  | шт.           | 265        | 220,83  |
| 3.261  | Замена трубки запального устройства  | -  | шт.           | 302        | 251,67  |
| 3.262  | Замена обратного предохранителя клапана  | -  | шт.           | 643        | 535,83  |
| 3.263  | Замена термометра  | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.264  | Замена манометра   | -  | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.265  | Замена теплообменника  | -  | шт.           | 756        | 630,00  |
| 3.266  | Замена блока розжига, горелки  | -  | шт.           | 869        | 724,17  |
| 3.267  | Замена датчиков  | -  | шт.           | 680        | 566,67  |
| 3.268  | Замена терморпары  | -  | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.269  | Замена газовой части   | -  | шт.           | 1 134      | 945,00  |
| 3.270  | Замена электронной платы   | -  | шт.           | 945        | 787,50  |
| 3.271  | Замена электрики   | -  | шт.           | 945        | 787,50  |
| 3.272  | Замена насоса  | -  | шт.           | 832        | 693,33  |
| 3.273  | Замена трехходового клапана  | -  | шт.           | 869        | 724,17  |
| 3.274  | Замена датчиков протока  | -  | шт.           | 302        | 251,67  |
| 3.275  | Замена подпиточного вентиля  | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.276  | Замена группу возврата   | -  | шт.           | 869        | 724,17  |
| 3.277  | Замена сопла запальника  | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.278  | Замена датчика "низкого давления"  | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.279  | Замена потенциометра   | -  | шт.           | 265        | 220,83  |
| 3.280  | Замена мембраны  | -  | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.281  | Замена турбины (вентилятора)   | -  | шт.           | 945        | 787,50  |
| 3.282  | Замена пневмореле  | -  | шт.           | 454        | 378,33  |
| 3.283  | Замена датчика тяги  | -  | шт.           | 265        | 220,83  |
| 3.284  | Замена переключателя   | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| 3.285  | Замена микропереключателя  | -  | шт.           | 567        | 472,50  |
| 3.286  | Замена свечей розжига и электрода ионизации  | -  | шт.           | 302        | 251,67  |
| 3.287  | Замена расширительного бака  | -  | шт.           | 1 890      | 1575,00 |
| 3.288  | Вторичный пуск котла   | -  | шт.           | 378        | 315,00  |
| <b>Прочие работы</b>   |  |  |               |            |         |
| 3.288  | Установка гибкого шланга   | 10.2.34                                  | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.289  | Замена газового крана на газопроводе   | -  | шт.           | 304        | 253,33  |
| 3.289.1  | до 32 мм   | -  | шт.           | 304        | 253,33  |
| 3.289.2  | 32 мм  | -  | шт.           | 304        | 253,33  |
| 3.289.3  | 40-50 мм   | -  | шт.           | 480        | 400,00  |
| 3.290  | Замена КТЗ диаметром до 32 мм  | -  | шт.           | 304        | 253,33  |
| 3.291  | Замена участка внутри домового газопровода длиной до одного метра диаметром  | 10.2.208.                                |               |            |         |
| 3.291.1  | 15 мм  | -  | шт.           | 960        | 800,00  |
| 3.292.2  | 32 мм  | -  | шт.           | 1 142      | 951,67  |
| 3.293.3  | 40 мм  | -  | шт.           | 1 352      | 1126,67 |
| 3.294.4  | 50 мм  | -  | шт.           | 1 616      | 1346,67 |
| 3.295  | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром  | 10.2.209.                                |               |            |         |
| 3.295.1  | 15 мм  | -  | м             | 291        | 242,50  |
| 3.295.2  | 32 мм  | -  | м             | 345        | 287,50  |
| 3.295.3  | 40 мм  | -  | м             | 406        | 338,33  |
| 3.295.4  | 50 мм  | -  | м             | 487        | 405,83  |
| 3.296  | Замена стона внутреннего газопровода диаметром   | 10.2.210.                                |               |            |         |
| 3.296.1  | до 25 мм   | -  | шт.           | 318        | 265,00  |
| 3.296.2  | св. 25 мм  | -  | шт.           | 439        | 365,83  |
| 3.297  | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм  | 10.2.211.                                | шт.           | 220        | 183,33  |
| 3.298  | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | 10.2.212.                                | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.299  | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения   | 10.2.213.                                | шт.           | 112        | 93,33   |
| 3.300  | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения  | 10.2.214.                                | шт.           | 85         | 70,83   |
| 3.301  | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5       | 10.2.215.                                | шт.           | 220        | 183,33  |
| 3.302  | То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5   | 10.2.216.                                | шт.           | 352        | 293,33  |
| 3.303  | Отключение газового прибора с установкой заглушки  | 10.2.217.                                | шт.           | 132        | 110,00  |
| 3.304  | Установка изолирующего соединения  |  | шт.           | 132        | 110,00  |
| 3.305  | Подключение газового прибора со снятием заглушки   | 10.2.218.                                | шт.           | 176        | 146,67  |
| 3.306  | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения   | 10.2.219.                                | шт.           | 68         | 56,67   |
| 3.307  | Притирка газового крана диаметром до   |  |               |            |         |
| 3.307.1  | 15 мм  |  | шт.           | 493        | 410,83  |
| 3.307.2  | 25-40 мм   | 10.2.220.                                | шт.           | 571        | 475,83  |
| 3.307.3  | 50 мм  |  | шт.           | 625        | 520,83  |
| 3.308  | Смазка газового крана диаметром до   |  |               |            |         |
| 3.308.1  | 15 мм  |  | шт.           | 57         | 47,50   |
| 3.308.2  | 25-40 мм   | 10.2.221.                                | шт.           | 74         | 61,67   |
| 3.308.3  | 50 мм  |  | шт.           | 101        | 84,17   |
| 3.309  | Проверка на герметичность крана шарового диаметром 15-57мм   | -  | шт.           | 54         | 45,00   |
| 3.310  | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации  | 10.2.222.                                | шт.           | 169        | 140,83  |
| 3.311  | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ  | 10.2.223.                                | шт.           | 108        | 90,00   |
| 3.312  | Вызов слесаря для выполнения работ   | -  | шт.           | 151        | 125,83  |
| <i>*Примечание: - «Вызов слесаря» включает время на прием заявки диспетчером и проезд(переход) к объекту</i> |  |  |               |            |         |
| <b>Глава 4. Техническое обслуживание электрозащитных устройств</b>   |  |  |               |            |         |
| 4.1  | Испытание изоляции электрических кабелей   | 6.1.38.                                  | шт.           | 1 158      | 965,00  |
| 4.2  | Измерение разности потенциалов визуальными приборами между протектором и землей или в цепи протектора  | 6.2.8.                                   | шт.           | 1 089      | 907,50  |
| 4.3  | Измерение сопротивления визуальными приборами между протектором и газопроводом   | 6.2.9.                                   | шт.           | 544        | 453,33  |

| № пп  | Наименование работ и газового оборудования  | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения   | Цена, руб. |          |
|---|---|--|-----------------|------------|----------|
|   |   |  |                 | с НДС      | без НДС  |
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5          | 6        |
| 4.4   | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления   | 6.2.15.                                  | шт.             | 423        | 352,50   |
| 4.5   | Техническое обслуживание фланцевых электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств  | 6.2.26.                                  | шт.             | 416        | 346,67   |
| 4.6   | Проверка исправности электроперемычек с выдачей заключения  | 6.2.27.                                  | шт.             | 605        | 504,17   |
| 4.7   | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ на сложных электронных схемах   | 6.2.31.                                  | шт.             | 584        | 486,67   |
| 4.8   | Техническое обслуживание с проверкой эффективности работы протекторной установки ЭХЗ  | 6.2.34.                                  | шт.             | 1 478      | 1231,67  |
| 4.10  | Проверка эффективности действия автоматической ЭЗУ  | 6.2.38.                                  | шт.             | 5 286      | 4405,00  |
| 4.11  | Измерение разности потенциалов визуальными приборами Место измерения стальным или медно-сульфатным электродом; "сооружение- земля"  | 6.2.3.                                   | шт.             | 654        | 545,00   |
| 4.12  | Технический осмотр протектора защиты при измерении медно-сульфатным электродом сравнения  | 6.2.30.                                  | шт.             | 1 905      | 1587,50  |
| 4.13  | Техническое обслуживание поляризованной дренажной установки   | 6.2.36.                                  | шт.             | 1 247      | 1039,17  |
| 4.15  | Техническое обслуживание неразъемных по диэлектрику электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств   | -  | шт.             | 416        | 346,67   |
| <b>Глава 5. Текущий и капитальный ремонт электрозащитных устройств</b>  |   |  |                 |            |          |
| 5.1   | Демонтаж установки поляризованного дренажа массой до 100 кг.  | 6.3.3.                                   | шт.             | 654        | 545,00   |
| 5.2   | Демонтаж установки поляризованного дренажа массой свыше 100 кг.   | 6.4.4.                                   | шт.             | 1 036      | 863,33   |
| 5.3   | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой двух втулок ( на каждые последующ. Две втулки коэф. 0,7)  | 6.3.28.                                  | шт.             | 272        | 226,67   |
| 5.4   | Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом  | 6.3.31.                                  | 10 м. кабеля    | 1 644      | 1370,00  |
| 5.5   | Замена электрического кабеля линии при массе кабеля 10 кг.  | 6.3.35.                                  | 1 м. кабелем    | 544        | 453,33   |
| 5.6   | Ремонт воздушной линии питания  | 6.3.36.                                  | 1 неисправность | 2 457      | 2047,50  |
| <b>Глава 6. Осмотр технического состояния (обход). Техническое обслуживание и текущий ремонт ГРП, ГРУ и ШРП</b> |   |  |                 |            |          |
| 6.1   | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (Для пп. 12.1.-12.4. в зимний период применять коэф. 1,2)   | 7.1.1.                                   | шт.             | 352        | 293,33   |
| 6.2   | Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода   | 7.1.2.                                   | шт.             | 649        | 540,83   |
| 6.3   | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода   | 7.1.4.                                   | шт.             | 210        | 187,50   |
| 6.4   | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода   | 7.1.5.                                   | шт.             | 324        | 270,00   |
| 6.4.1.  | Осмотр технического состояния ШРП при четырех нитках газопровода  | -  | шт.             | 554        | 461,67   |
| 6.5   | Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм  | 7.2.1.                                   | шт.             | 1 512      | 1260,00  |
| 6.6   | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм  | 7.2.2.                                   | шт.             | 2 797      | 2330,83  |
| 6.7   | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода   | 7.2.5.                                   | шт.             | 1 737      | 1447,50  |
| 6.8   | Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода   | 7.2.6.                                   | шт.             | 3 377      | 2814,17  |
| 6.8.3   | Техническое обслуживание оборудования ШРП при четырех нитках газопровода  | -  | шт.             | 6 657      | 5547,50  |
| 6.9   | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода   | 7.2.7.                                   | шт.             | 7 517      | 6264,17  |
| 6.10  | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода   | 7.2.8.                                   | шт.             | 9 849      | 8207,50  |
| 6.10.1.   | Текущий ремонт оборудования ШРП при четырех нитках газопровода  | -  | шт.             | 14 512     | 12093,33 |
| 6.11  | Техническое обслуживание совмещенное с осмотром технического состояния РДГК-6, РДГК-10, РДГК-10м, РДГК-10ж, РДГД-20, РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, FE, FE-6, FE-10, FE-25, FE-50. | 7.2.9.                                   | шт.             | 1 089      | 907,50   |
| 6.12  | Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10  | 7.2.10.                                  | шт.             | 2 177      | 1814,17  |
| 6.13  | Техническое обслуживание РД-32/10, РДУ-32/10, РДНК-32, РД-50, РДНК-50, РДБК-50, РДНК-400, РДСК-50   | 7.2.11.                                  | шт.             | 1 608      | 1340,00  |
| 6.14  | Текущий ремонт РД-32/10, РДУ-32/10, РДНК-32, РД-50, РДП-50, РДНК-50, РДНК-1000, РДБК-50, РДНК-400, РДСК-50  | 7.2.12.                                  | шт.             | 6 834      | 5695,00  |
| 6.15  | Проверка параметров срабатывания и настройки ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром   | 7.2.21.                                  | шт.             | 544        | 453,33   |
| 6.15.1  | до 100 мм   |  |                 |            |          |
| 6.15.2  | 101-200 мм  |  |                 |            |          |
| 6.16  | Проверка параметров срабатывания и настройки ПСК - 50   | 7.2.22.                                  | шт.             | 272        | 226,67   |
| 6.17  | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода  |  |                 |            |          |
| 6.17.1  | до 100 мм   | 9.1.27.                                  | шт.             | 283        | 235,83   |
| 6.17.2  | свыше 100 мм  |  |                 |            |          |
| 6.18  | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром  | 9.2.10.                                  | шт.             | 1 608      | 1340,00  |
| 6.18.1  | до 100 мм   |  |                 |            |          |
| 6.18.2  | свыше 100 мм  |  |                 |            |          |
| 6.19.   | Осмотр технического состояния РДГК-6, РДГБ-6, РДГК-10м, РДГК-10ж, РДГД-20, РДГК-20, РДГД-20м, РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, РДНК-400, РДСК-50                                     | -  | шт.             | 243        | 202,50   |
| 6.20.   | Чистка крестовины регулятора РДГК-10  | -  | шт.             | 756        | 630,00   |
| 6.21.   | Регулировка хода штока регулятора РДГК-10   | -  | шт.             | 378        | 315,00   |
| 6.22  | Ремонт втулки регулятора РДГК-10  | -  | шт.             | 756        | 630,00   |
| 6.23  | Отключение ГРП в колоде   | -  | шт.             | 337        | 280,83   |
| 6.24  | Отключение ГРП внутри помещения ГРП   | -  | шт.             | 91         | 75,83    |
| 6.25.   | Включение ГРП после остановки   | -  | шт.             | 544        | 453,33   |
| 6.26.   | Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью:   | -  | шт.             | 949        | 790,83   |
| 6.26.1.   | до 50м3/час.  |  |                 |            |          |
| 6.26.2  | свыше 50м3/час.   | -  | шт.             | 1 229      | 1024,17  |
| 6.27.   | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене  | -  | шт.             | 631        | 525,83   |
| 6.27.1.   | пружинны  |  |                 |            |          |
| 6.27.2.   | мембраны  | -  | шт.             | 1 327      | 1105,83  |

| № пп  | Наименование работ и газового оборудования  | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения               | Цена, руб. |          |
|---|---|--|-----------------------------|------------|----------|
|   |   |  |                             | с НДС      | без НДС  |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5          | 6        |
| 6.28.   | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене  | -  | шт.                         | 790        | 658,33   |
| 6.28.1.   | пружины   | -  | шт.                         | 2 053      | 1710,83  |
| 6.28.2.   | мембраны  | -  | шт.                         | 91         | 75,83    |
| 6.29.   | Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки  | -  | шт.                         | 181        | 150,83   |
| 6.30.   | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра   | -  | шт.                         | 816        | 680,00   |
| 6.31.   | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЭК  | -  | шт.                         | 136        | 113,33   |
| 6.32.   | То же ,при замене прокладки на входе и выходе регулятора  | -  | шт.                         | 544        | 453,33   |
| 6.33.   | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене штуки штока регулятора  | -  | шт.                         | 544        | 453,33   |
| 6.34.   | То же ,при замене резинке клапана регулятора  | -  | шт.                         | 567        | 472,50   |
| 6.35.   | Прочистка пропускного седла ПКК-40М   | -  | шт.                         | 832        | 693,33   |
| 6.36.   | Ремонт СППК-4   | -  | шт.                         | 1 089      | 907,50   |
| 6.37.   | Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны   | -  | шт.                         | 1 512      | 1260,00  |
| 6.38.   | Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-20 и РДНК-400,РДСК-50 при замене мембраны   | -  | шт.                         | 869        | 724,17   |
| 6.39.   | Отключение (консервация) оборудования ШРП   | -  | шт.                         | 1 262      | 1051,67  |
| 6.40.   | Пуск (Расконсервация) ШРП после отключения  | -  | шт.                         | 2 202      | 1835,00  |
| 6.41.   | Анализ технической документации   | -  | ШРП                         | 734        | 611,67   |
| 6.42.   | Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры  | -  | ШРП                         | 734        | 611,67   |
| 6.43.   | Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа  | -  | ШРП                         | 734        | 611,67   |
| 6.44.   | Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов  | -  | ШРП                         | 367        | 305,83   |
| 6.45.   | Проверка перепада давления на фильтре   | -  | ШРП                         | 367        | 305,83   |
| 6.46.   | Проверка сроков государственной метрологической проверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа   | -  | ШРП                         | 4 404      | 3670,00  |
| 6.47.   | Визуальный и измерительный контроль оборудования  | -  | ШРП                         | 1 166      | 971,67   |
| 6.48.   | Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герметичность ответственного оборудования, а также с проверкой на прочность | -  | ШРП                         | 13 212     | 11010,00 |
| 6.49.   | Неразрушающий контроль отбракованных сварных соединений АЭ-методом контроля радиографическим методом контроля   | -  | ШРП                         | 1 066      | 888,33   |
| 6.50.   | Анализ технического состояния ГРП, составление заключения экспертизы промышленной безопасности  | -  | шт.                         | 1 675      | 1395,83  |
| 6.51.   | Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов   | 7.3.25.                                  | шт.                         | 1 124      | 936,67   |
| 6.52.   | Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов   | 7.3.26.                                  | шт.                         | 1 124      | 936,67   |
| 6.53.   | Техническое обслуживание системы отопления ГРП  | -  | ГРП                         | 1 124      | 936,67   |
| 6.54.   | Техническое обслуживание системы вентиляции ГРП   | -  | ГРП                         | 1 124      | 936,67   |
| 6.55.   | Техническое обслуживание системы электроснабжения ГРП   | -  | ГРП                         | 1 124      | 936,67   |
| 6.56.   | Проверка состояния стропильных конструкций зданий ГРП   | -  | ГРП                         | 470        | 391,67   |
| 6.57.   | Проверка перепада давления на фильтре вновь введенных в эксплуатацию ГРП  | -  | ГРП                         |            |          |
| <b>Глава 7. Текущий и капитальный ремонт газопроводов</b> |   |  |                             |            |          |
| 7.1.  | Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ   | -  | км.                         | 2 155      | 1795,83  |
| 7.2.  | Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией, полимерно-битумной изоляцией и т.д.                               | 5.3.1                                    | м2 поверхности<br>т/провода | 3 408      | 2840,00  |
| 7.3.  | Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе:   | -  | шт.                         | 605        | 504,17   |
| 7.3.1.  | заливка растворителя  | -  | шт.                         | 1 285      | 1070,83  |
| 7.3.2.  | отогрев места ледяной закупорки   | -  | шт.                         | 945        | 787,50   |
| 7.3.3.  | шуровка газопровода   | -  | шт.                         | 1 058      | 881,67   |
| 7.3.4.  | продувка газом или воздухом   | -  | шт.                         |            |          |
| 7.4.  | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре до 100 мм   | -  | шт.                         | 3 811      | 3175,83  |
| 7.5.  | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 101-200мм   | -  | шт.                         | 5 213      | 4344,17  |
| 7.6.  | Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода до 200 мм  | -  | шт.                         | 710        | 591,67   |
| 7.7.  | Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода свыше 200мм  | -  | шт.                         | 1 066      | 888,33   |
| 7.8.  | Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода:  | -  | шт.                         |            |          |
| 7.8.1   | до 100 мм   | 5.3.5                                    | шт.                         | 4 556      | 3796,67  |
| 7.8.2   | 102-200 мм  |  | шт.                         | 5 213      | 4344,17  |
| 7.9.  | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода до 50 мм (при работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2)               | -  | шт.                         | 2 234      | 1861,67  |
| 7.10.   | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 51-100 мм (при работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2)              | -  | шт.                         | 3 154      | 2628,33  |
| 7.11.   | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода свыше 100 мм (при работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2)           | -  | шт.                         | 4 599      | 3832,50  |
| 7.12.   | Обрезка участка фасадного газопровода диаметром :   |  |                             |            |          |
| 7.12.1  | до 50 мм  | 5.3.7                                    | шт.                         | 1 445      | 1204,17  |
| 7.12.2  | 51-100 мм   |  | шт.                         | 2 102      | 1751,67  |
| 7.12.3  | св. 100 мм  |  | шт.                         | 2 759      | 2299,17  |
| 7.13.   | Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода:   |  |                             |            |          |
| 7.13.1  | до 50 мм  |  |                             |            |          |



| № пп   | Наименование работ и газового оборудования  | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Цена, руб. |          |
|--------|---|--|---------------|------------|----------|
|        |   |  |               | с НДС      | без НДС  |
| 1      | 2   | 3  | 4             | 5          | 6        |
| 7.13.1 | до 100 мм   | -  | шт.           | 2 037      | 1 097,50 |
| 7.13.2 | 101-200мм   | -  | шт.           | 2 628      | 2190,00  |
| 7.14.  | Ремонт сборного железобетонного газового колодца  | -  | шт.           | 3 025      | 2520,83  |
| 7.15.  | Ремонт кирпичного газового колодца  | -  | шт.           | 5 410      | 4508,33  |
| 7.16.  | Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм   | -  | шт.           | 1 167      | 972,50   |
| 7.17.  | Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром:  |  |               |            |          |
| 7.17.1 | до 100 мм   | -  | шт.           | 1 036      | 863,33   |
| 7.17.2 | 101-200мм   | -  | шт.           | 3 357      | 2797,50  |
| 7.18.  | Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм   | -  | шт.           | 2 718      | 2265,00  |
| 7.19.  | Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода   |  |               |            |          |
| 7.19.1 | до 100 мм   | 5.3.14.                                  | шт.           | 2 412      | 2010,00  |
| 7.19.2 | 101-200 мм  |  | шт.           | 3 629      | 3024,17  |
| 7.20.  | Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода   |  |               |            |          |
| 7.20.1 | до 100 мм   | 5.3.16.                                  | шт.           | 605        | 504,17   |
| 7.20.2 | 101-200 мм  |  | шт.           | 1 058      | 881,67   |
| 7.21   | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм   | 5.3.18                                   | шт.           | 321        | 267,50   |
| 7.22.  | Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода   |  |               |            |          |
| 7.22.1 | до 100 мм   | 5.3.20.                                  | шт.           | 1 928      | 1606,67  |
| 7.22.2 | 101-200 мм  |  | шт.           | 2 230      | 1858,33  |
| 7.23.  | Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре   |  |               |            |          |
| 7.23.1 | до 100 мм   | 5.3.21.                                  | шт.           | 544        | 453,33   |
| 7.23.2 | 101-300 мм  |  | шт.           | 1 089      | 907,50   |
| 7.24   | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм  | 5.3.22                                   | шт.           | 149        | 124,17   |
| 7.25   | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницей) при диаметре газопровода до 200 мм  | 5.3.23                                   | шт.           | 297        | 247,50   |
| 7.26   | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода до 200 мм   | 5.3.24                                   | шт.           | 372        | 310,00   |
| 7.27   | Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода до 200 мм   | 5.3.25                                   | шт.           | 206        | 171,67   |
| 7.28   | Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (При двух окрасках применять коэф. 1,5; при грунтовке-коэф. -1,3; при окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2) | 5.3.26                                   | м2            | 112        | 93,33    |
| 7.29   | Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм   | 5.3.15.                                  | шт.           | 682        | 568,33   |
| 7.30   | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм   | -  | шт.           | 362        | 301,67   |
| 7.31   | Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром до 100 мм   | -  | шт.           | 2 173      | 1810,83  |
| 7.32   | Замена крышки малого ковера   | -  | шт.           | 197        | 164,17   |
| 7.33   | Замена крышки большого ковера   | -  | шт.           | 261        | 217,50   |
| 7.34.  | Поднятие и опускание малого ковера при асфальто-бетонном покрытии   | -  | шт.           | 1 884      | 1570,00  |
| 7.35.  | То же , без покрытия  | -  | шт.           | 1 225      | 1020,83  |
| 7.36.  | Поднятие и опускание большого ковера при асфальто-бетонном покрытии   | -  | шт.           | 2 246      | 1871,67  |
| 7.37.  | То же, без покрытия   | -  | шт.           | 1 294      | 1078,33  |
| 7.38.  | Замена ковера при асфальто-бетонном покрытии  | -  | шт.           | 1 043      | 869,17   |
| 7.39.  | То же, без покрытия   | -  | шт.           | 662        | 551,67   |
| 7.40.  | Окраска ковера  | -  | шт.           | 121        | 100,83   |
| 7.41.  | Замена крышки газового колодца  | -  | шт.           | 136        | 113,33   |
| 7.42.  | Замена люка газового колодца при асфальто-бетонном покрытии   | -  | шт.           | 2 967      | 2472,50  |
| 7.43.  | То же, без покрытия   | -  | шт.           | 730        | 608,33   |
| 7.44.  | Замена перекрытия газового колодца при асфальто-бетонном покрытии (при отсутствии асфальто-бетонного покрытия применять коэф. 0,4)  | -  | шт.           | 3 919      | 3265,83  |
| 7.45.  | Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальто-бетонном покрытии  | -  | шт.           | 3 434      | 2861,67  |
| 7.46.  | Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия  | -  | шт.           | 1 453      | 1210,83  |
| 7.47.  | Ремонт верхней части футляра газопровода-ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)   | 5.3.40                                   | шт.           | 511        | 425,83   |
| 7.48.  | Ремонт футляра на надземном газопроводе   | 5.3.41                                   | шт.           | 699        | 582,50   |
| 7.49.  | Заделка концов футляра  | 5.3.44                                   | шт.           | 307        | 255,83   |
| 7.50   | Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре  |  |               |            |          |
| 7.50.1 | до 200 мм   | 5.3.45                                   | шт.           | 3 942      | 3285,00  |
| 7.50.2 | св. 200 мм  |  | шт.           | 5 256      | 4380,00  |
| 7.51.  | Замена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра   | 5.3.46                                   | шт.           | 1 332      | 1110,00  |
| 7.52.  | Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм (на каждые 10 м. длины применять коэфф.0,2)                          | 5.3.47                                   | шт.           | 2 078      | 1731,67  |
| 7.53.  | Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 мм   | 5.3.48                                   | шт.           | 2 628      | 2190,00  |
| 7.54   | Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре:   |  |               |            |          |
| 7.54.1 | до 100 мм *   | 5.3.49.                                  | шт.           | 2 427      | 2022,50  |
| 7.54.2 | 101-200 мм * (*на каждые дополнительные 10 м применять коэф. 0,25)  | 5.3.50                                   | шт.           | 2 646      | 2205,00  |
| 7.55   | Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре  |  |               |            |          |
| 7.55.1 | до 100 мм   | 5.3.51                                   | 100 м         | 1 633      | 1360,83  |
| 7.55.2 | 101-300 мм  |  | 100 м         | 1 958      | 1631,67  |
| 7.56   | Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода   |  |               |            |          |
| 7.56.1 | до 100 мм   | 5.3.52                                   | 100 м         | 53         | 44,17    |
| 7.56.2 | 101-300 мм  |  | 100 м         | 110        | 91,67    |
| 7.57   | Ремонт опор под надземный газопровод (При работе на высоте с приставной лестницы примен. коэф. 1,2)   | 5.3.53                                   | шт.           | 544        | 453,33   |
| 7.58   | Ремонт опор под надземный газопровод со сваркой (При работе на высоте с приставной лестницы примен. коэф. 1,2)  | 5.3.54                                   | шт.           | 909        | 757,50   |
| 7.59   | Бетонирование опор под надземный газопровод   | 5.3.55                                   | шт.           | 567        | 472,50   |

| № пп  | Наименование работ и газового оборудования   | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Цена, руб. |         |
|---|--|--|---------------|------------|---------|
|   |  |  |               | с НДС      | без НДС |
| 1   | 2  | 3  | 4             | 5          | 6       |
| 7.60  | Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов   | 5.3.56                                   | шт.           | 113        | 94,17   |
| 7.61  | Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэф. 0,5)               | 5.3.57                                   | шт.           | 378        | 315,00  |
| 7.62  | Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки применять коэф. 3)                                       | 5.3.58                                   | шт.           | 136        | 113,33  |
| 7.63  | Отключение подземного тупикового газопровода при наличии гидрозатвора  | 5.3.59                                   | шт.           | 136        | 113,33  |
| 7.64  | Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм  | 5.3.60                                   | шт.           | 544        | 453,33  |
| 7.65  | Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки св. 100 мм |  | шт.           | 1 089      | 907,50  |
| 7.66  | Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм  | 5.3.61                                   | шт.           | 1 089      | 907,50  |
| 7.67  | Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки св. 100 мм                                       |  | шт.           | 1 633      | 1360,83 |
| 7.68  | Установка или снятие заглушки на газопроводе - вводе   | 5.3.62                                   | шт.           | 378        | 315,00  |
| 7.69  | Установка или снятие заглушки в колодце  |  | шт.           | 567        | 472,50  |
| 7.70  | Сверление отверстия в крышках газовых колодцев   | 5.3.64                                   | шт.           | 113        | 94,17   |
| 7.71  | Сверление отверстия на защитном футляре газопровода-ввода  | 5.3.65                                   | шт.           | 95         | 79,17   |
| 7.72  | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)                               | 5.3.66                                   | шт.           | 378        | 315,00  |
| 7.73  | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 6-15 домов на вводе)                            | 5.3.67                                   | шт.           | 756        | 630,00  |
| 7.74  | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св. 15 домов на вводе)                             | 5.3.68                                   | шт.           | 1 512      | 1260,00 |
| <b>Глава 8. Техническое обслуживание пунктов учета газа</b> |  |  |               |            |         |
| 8.1   | Технический осмотр ПУГ   | -  | шт.           | 408        | 340,00  |

Начальник ФЗО

  
А.В. Сидаков

Исп. Экономист ФЗО  
Мальцева Т.А.