

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Ставропольгоргаз"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Служба внутримотового газового оборудования</i>					
358. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ЕЦПУ</i>					
360. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
374. Заместитель начальника центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОПН</i>					
375. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба метрологии</i>					
376. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
377. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
378. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
379. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
380. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ФЭО</i>					
383. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



1	2	3	4	5	6
<b>Транспортная служба</b>					
384. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел кадров и трудовых отношений</b>					
387. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>РЭС</b>					
388. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
389. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
391. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Хозяйственная служба</b>					
392. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393. Сторож 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394. Сторож 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395. Сторож 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительно-монтажная служба</b>					
396. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
398. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
403. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
404. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от вредных веществ	30.12.2025	СМС, СМТС	

1	2	3	4	5	6
405. Электрогазоварщик-врезчик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от вредных веществ	30.11.2025	СМС, ОМТС	
406. Заместитель начальника службы Проектно-сметный отдел	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
407. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
408. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
409. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения					
411. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аварийно-диспетчерская служба					
414. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
415. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 11.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель исполнительного директора - главный инженер

(должность)

(подпись)

Артамонов Сергей Васильевич

(Ф.И.О.)

21.03.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОК и ТО

(должность)

(подпись)

Аверина Таисия Владимировна

(Ф.И.О.)

21.03.2024

(дата)

Начальник ЕЦПУ, председатель цехового комитета профсоюза

(должность)

(подпись)

Щербаченко Оксана Ивановна

(Ф.И.О.)

21.03.2024

(дата)

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э, член цехового комитета профсоюза

(должность)

(подпись)

Иванов Сергей Геннадьевич

(Ф.И.О.)

21.03.2024

(дата)

Специалист 1 категории отдела ПБ, ОТ и Э

(должность)

(подпись)

Левченко Ольга Сергеевна

(Ф.И.О.)

21.03.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

622  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Данилов Михаил Вячеславович

(Ф.И.О.)

11.03.2024

(дата)