

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Ставропольгоргаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении		
<i>Служба СМС</i>						
285. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	30.12.2024	СМС, ОМТС		
286. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	30.12.2024	СМС, ОМТС		
287. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	30.12.2024	СМС, ОМТС		
288. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	30.12.2024	СМС, ОМТС		
289. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
290. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
291. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
292. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
293. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
294. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1	2	3	4	5	6
295. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЭПЭС					
302. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
309. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	30.12.2024	СЭГРЭС, ОМТС	
321. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	30.12.2024	СЭГРЭС, ОМТС	
322. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
323. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АХС</i>					
327. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
328. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АЭС</i>					
329. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АВТС</i>					
332. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
341. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
342. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
343. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ПБ, ОТ и Э</i>					
345. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОИТиС</i>					
347. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОКС</i>					
348. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>СМГОиВИС</i>					
352. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Слесарь по ЭРГО 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354. Слесарь по ЭРГО 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба ВДО</i>					
355. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПТО</i>					
356. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Служба охраны					
357. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 17.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель исполнительного директора -
главный инженер

(должность)

(подпись)

Артамонов Сергей Васильевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОКА

(должность)

(подпись)

Тасия Владимировна Аверина
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ЕЦПУ, председатель цехо-
вого комитета профсоюза

(должность)

(подпись)

Щербаченко Оксана Ивановна
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э, член
Цехового комитета профсоюза

(должность)

(подпись)

Иванов Сергей Геннадьевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда отдела ПБ,
ОТ и Э

(должность)

(подпись)

Володин Юрий Андреевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5916

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Петерс Иван Дмитриевич
(Ф.И.О.)

17.02.2023
(дата)