

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Ставропольгоргаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба по монтажу газового оборудования и внутренних инженерных сетей</i>					
1. Мастер <i>Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Инженер по охране окружающей среды <i>Финансово-экономический отдел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Старший экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Старший экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Старший экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<b>Ремонтно-строительная служба</b>					
13. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Инженер-сметчик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Инженер-сметчик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Слесарь АВР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Слесарь АВР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел по техническому надзору</b>					
27. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба технического обслуживания ВЛГО</b>					
28. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Менеджер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
31. Менеджер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Менеджер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Менеджер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
49. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-строительный участок</i>					
54. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
55. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<b>Служба эксплуатации ГРП ШРП</b>					
65. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Инженер по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Юридический отдел</b>					
83. Главный юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
84. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция</i>					
87. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных технологий и связи</i>					
88. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Радиооператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Инженер по АСУП 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Ведущий инженер по АСУП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Ведущий инженер по АСУП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Инженер по АСУП 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 13.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера




Сойтарлы Ирина Яковлевна

13.05.20  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер 1 категории ОРП

(должность)



Ворожбянова Юлия Евгеньевна

15.05.20  
(дата)

Главный юрисконсульт, председатель ППО

(должность)



Юрченко Ирина Александровна

15.05.20  
(дата)

Начальник группы ПБ, ОТ и Э

(должность)



Иванов Сергей Геннадьевич

13.05.20  
(дата)

Старший мастер группы ПБ, ОТ и Э

(должность)



(подпись)

Семенихина Людмила Петровна

(Ф.И.О.)

15.05.20

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1706

(№ в реестре)



(подпись)

Скоморохов Геннадий Геннадьевич

(Ф.И.О.)

13.05.2020

(дата)